

Deklaracja zgodności

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ**

(Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004)

1a. Produkt:	a) Pojemnik termoizolacyjny b) Pokrywa do pojemnika termoizolacyjnego
1b. Typ:	a) 550270, 550220, 550001, 550256, 550005, 550007, 550433, 550534 b) 550002, 550003
1c. Producent:	TECHNICA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1d. Adres:	ul. Miłosna 2, 43-430 Ochaby Małe
1e. E-mail:	biuro@technica.pl

2a. **Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

3a. **Przedmiot deklaracji:**



a) 550270, 550220, 550001, 550256, 550005, 550007, 550433, 550534



b) 550002, 550003

4a. **Potwierdzenie zgodności z przepisami**

4b. **Materiały i wyroby opisane w niniejszej deklaracji spełniają wymagania:**

- 4c. *Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 4–17)*
- 4d. *Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 75–78)*
- 4e. *Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Dz.U. L 12 z 15.1.2011, str. 1–89) wraz z późniejszymi zmianami*
- 4f. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE, (Dz.U. L, 2025/40, 22.1.2025)*
- 4g. *Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1–794)*

Opakowania termoizolacyjne wielokrotnego użytku wykonane z piocelanu czarnego LSP EB w technologii formowania. Do transportu i przechowania każdej żywności¹ w warunkach chłodzenia lub mrożenia oraz w warunkach temperatury do 20°C w czasie do 3 dni.

¹ Z uwagi na niejednoznaczność wyników oznaczenia pomiarowego zalecamy uprzednie opakowanie żywności o charakterze lipofilnym przed umieszczeniem w opakowaniu termoizolacyjnym wielokrotnego użytku wykonanym z piocelanu czarnego.

5a. Informacje dotyczące badań i spełnienia limitów migracji

Przy stosowaniu opakowań termoizolacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, całkowita migracja globalna substancji nie przekracza wyznaczonych limitów tj. 10 mg/dm² wg wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.

Przy stosowaniu opakowań termoizolacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, screening LC-QTOF-MS substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS) oraz screening GC-MS/FID substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS), migracja przez całkowite zanurzenie do płynów modelowych imitujących żywność, nie przekracza limitów.

Zawartość metali ciężkich w badaniu przesiewowym EDXRF zgodnie z PN-EN 62321-3-1:2014-08.

Zawartość ftalanów % zgodnie z PN-EN 62321-8:2017-07 nie przekracza limitów.

Zawartość PFAS- nie przekracza limitów.

Zawartość bisfenoli- nie wykryto.

6a. Ponowne użycie i czyszczenie:

Opakowania z piocelanu są wielokrotnego użytku i mogą być wykorzystane w 2-5 cyklach, w zależności od zastosowania. Użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz przechowywane i czyszczone zgodnie z zaleceniem, gwarantują kontynuację użytkowania. Opakowania są łatwo zmywalne i higieniczne, przez co minimalizują ryzyko zagrożenia i higieny żywności.

Należy przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu, w temperaturze poniżej 60°C, z dala od źródeł ognia. Unikać bezpośredniego wystawienia na słońce, unikać promieniowania UVA, UVB- może powodować odkształcenia i deformacje. Wskazane przechowywanie bez folii opakowaniowej. Unikać porzucania przez wiatr. Zapobiegać wystąpieniu iskier np. wskutek uderzeń, elektryczności statycznej. Nie pakować szczelnie w nieprzepuszczalne tworzywa lub wykonać otwory wentylacyjne w worku opakowaniowym.

Należy czyścić środkami przeznaczonymi do zmywania opakowań i naczyń do kontaktu z żywnością z dawkowaniem środka czyszczącego zgodnie z zaleceniem producenta. Unikać mechanicznego ścierania oraz nie stosować narzędzi mogących powodować uszkodzenie powierzchni.

Substancja	Reaktywność
Toluen	REAGUJE
Aceton	REAGUJE
Butanon (MEK)	REAGUJE
Etanol	BRAK EFEKTU
Kwas solny 10%	BRAK EFEKTU
Wodorotlenek sodowy	BRAK EFEKTU
Kwas cytrynowy	BRAK EFEKTU
Octan etylu	REAGUJE
Tetrachlorometan	REAGUJE
Benzyna	REAGUJE
Olej napędowy	BRAK EFEKTU
Kerozyna (nafta)	BRAK EFEKTU

7a. **Zmiany w produkcji:**

W przypadku zmiany składu, procesu produkcji lub surowców – zostanie wydana nowa deklaracja zgodności.

8a. **Zdatność do recyklingu:**

Opakowania wykonane z hybrydy PS + PE są projektowane z myślą o recyklingu materiału i gdy staną się odpadem mogą w 100% zostać poddane recyklingowi. Opakowania opróżnione całkowicie lub częściowo, usuwać zgodnie z przepisami i w porozumieniu ze stosownym przedsiębiorstwem usuwania odpadów.

W składzie opakowań brak dodatku recyklatu, brak surowców biopochodnych. Opakowanie nie jest kompostowalne. Opakowanie zaprojektowano z uwzględnieniem negatywnego wpływu na środowisko negatywnego wpływu na środowisko na każdym etapie jego cyklu życia w celu zminimalizowania zużycia zasobów, z uwzględnieniem zachowania jego trwałości funkcji.

9a.

Ochaby Małe
21.08.2026

miejsce,
data wydania,

podpis,

Aleksander Kietkowski
Manager zarządzający

imię, nazwisko,
funkcja sygnatariusza