

Deklaracja zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

(Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004)

1a. Produkt:	Taca fast food
1b. Typ:	544371, 544372, 544373, 544374, 544451, 544452, 544453, 544454, 544401, 544402, 544403, 544404
1c. Producent:	TECHNICA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1d. Adres:	ul. Miłosna 2, 43-430 Ochaby Małe
1e. E-mail:	biuro@technica.pl

2a. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

3a. Przedmiot deklaracji:



4a. Potwierdzenie zgodności z przepisami

4b. Materiały i wyroby opisane w niniejszej deklaracji spełniają wymagania:

- 4c.** Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 4–17)
- 4d.** Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 75–78)
- 4e.** Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Dz.U. L 12 z 15.1.2011, str. 1–89) wraz z późniejszymi zmianami

Producent deklaruje, że materiały zawierają wyłącznie substancje dopuszczone do stosowania zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia 10/2011.
Tam, gdzie zastosowanie mają limity SML, zgodność została potwierdzona poprzez badania migracji.

5a. Informacje dotyczące badań i spełnienia limitów migracji

Na podstawie badań przedstawionych w raporcie nr (8824)026-0109 potwierdzamy spełnienie wymagań dotyczących:

- ogólnej migracji
- specyficznej migracji metali ciężkich
- migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA)

Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 1186 w zakresie migracji całkowitej, z zastosowaniem symulantów żywności: 10% etanolu, 3% kwasu octowego, 95% etanolu oraz izooktanu. Wszystkie wyniki migracji były niższe niż dopuszczalny limit 10 mg/dm²

Wszystkie wyniki znajdują się poniżej obowiązujących limitów SML i OML.

Produkt nie zawiera warstw wymagających stosowania bariery funkcjonalnej (art. 13–14 rozporządzenia 10/2011).

6a. Specyfikacje i warunki bezpiecznego użycia:

Produkt nadaje się zarówno do kontaktu krótkotrwałego i średnio trwałego w podwyższonych temperaturach, jak i do długotrwałego przechowywania żywności w temperaturach niższych. Dopuszczalne warunki kontaktu wynikające z badań migracji:

- kontakt z żywnością wodnistą i kwaśną: do 240 godzin w temperaturze 40°C,
- kontakt z żywnością tłustą: do 240 godzin w temperaturze 40°C,
- kontakt z żywnością bardzo tłustą: do 240 godzin w temperaturze 40°C.

7a. Zmiany w produkcji:

W przypadku zmiany składu, procesu produkcji lub surowców – zostanie wydana nowa deklaracja zgodności.

8a.

Ochaby Małe
21.078.2026

miejsce,
data wydania,



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksander Damian
Kiełkowski

Date / Data: 2026-
08-24 15:47

podpis,

Aleksander Kiełkowski
Manager zarządzający

imię, nazwisko,
funkcja sygnatariusza