Deklaracja zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

(Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 oraz art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004)

1a.	**Produkt:**	Termos cateringowy (pojemnik termoizolacyjny)
1b.	**Typ:**	551206, 551309, 551320, 551345, 551120
1c.	**Producent:**	TECHNICA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1d.	**Adres:**	ul. Miłosna 2, 43-430 Ochaby Małe
1e.	**E-mail:**	biuro@technica.pl

2a. **Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

3a. **Przedmiot deklaracji:**

a) 551206

b) 551309

c) 551320

d) 551345

e) 551120

4a. **Potwierdzenie zgodności z przepisami**

4b. **Materiały i wyroby opisane w niniejszej deklaracji spełniają wymagania:**

4c. *Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 4—17)*

4d. *Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 75—78)*

4e. *Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Dz.U. L 12 z 15.1.2011, str. 1—89) wraz z późniejszymi zmianami*

Producent deklaruje, że materiały zawierają wyłącznie substancje dopuszczone do stosowania zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia 10/2011.
Tam, gdzie zastosowanie mają limity SML, zgodność została potwierdzona poprzez badania migracji.

5a. **Informacje dotyczące badań i spełnienia limitów migracji**

Na podstawie badań przedstawionych w raporcie nr (8824)026-0107 potwierdzamy spełnienie wymagań dotyczących:

- *ogólnej migracji*
- *specyficznej migracji metali ciężkich*
- *migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA)*

Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 1186 w zakresie migracji całkowitej, z zastosowaniem symulantów żywności: 10% etanolu, 3% kwasu octowego, 95% etanolu oraz izooktanu. Wszystkie wyniki migracji były niższe niż dopuszczalny limit 10 mg/dm²

Wszystkie wyniki znajdują się poniżej obowiązujących limitów SML i OML.

Produkt nie zawiera warstw wymagających stosowania bariery funkcjonalnej (art. 13–14 rozporządzenia 10/2011).

6a. **Specyfikacje i warunki bezpiecznego użycia:**

Produkt nadaje się zarówno do kontaktu krótkotrwałego i średnio trwałego w podwyższonych temperaturach, jak i do długotrwałego przechowywania żywności w temperaturach niższych.
Dopuszczalne warunki kontaktu wynikające z badań migracji:

- *kontakt z żywnością wodnistą i kwaśną: do 240 godzin w temperaturze 40°C,*
- *kontakt z żywnością tłustą: do 240 godzin w temperaturze 40°C,*
- *kontakt z żywnością bardzo tłustą: do 48 godzin w temperaturze 20°C.*

7a. **Zmiany w produkcji:**

W przypadku zmiany składu, procesu produkcji lub surowców – zostanie wydana nowa deklaracja zgodności.

8a.	Signed by / Podpisano przez: Aleksander Damian Kiełkowski Date / Data: 2026-05-22 10:09	
Ochaby Małe **22.05.2026**		**Aleksander Kiełkowski** **Manager zarządzający**
miejsce, data wydania,	podpis,	imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza