



Zmywarki profesjonalne - Grand Series - Easy Line -
Zmywarki kapturowe GEX-H500

Model: GEX-H500

Nr referencyjny	19104672
Kosze/h	40
Max. wys. wsadu (mm)	440
Wymiary (mm)	630 x 770 x 1485
Dozownik płynu myjącego	Nie
Pompa spustowa	Nie
Moc (kW)	11.25
Zasilanie (V)	400 V/ 3N 50 Hz

Charakterystyka ogólna

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 2 cykle mycia 90/180 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny: 33 l./Moc grzałek: 4,5 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./Moc grzałek: 6,0 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,75 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Dozownik płynu nablyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Filtr z materiału kompozytowego.
- Kaptur z pojedynczymi ściankami.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C i płukanie 85°C.
- Multi-Voltage: 400 V/ 3N, 230 V/ 3~.
- Regulacja mocy grzałki bojlera (Multi-Power).
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.

OPCJE

- Kaptur z podwójnymi ściankami (P).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik płynu nablyszczającego (RD).
- Dozownik detergentu (DD).
- Filtr ze stali nierdzewnej w komorze myjącej (F).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).



DISHWASHING (STANDARYZACJA)

Break tank:	Nie
Częstotliwość napięcia:	50 Hz
Dodatkowe funkcje:	Nie
Dodatkowe konfiguracje:	Bez wyceny
D dozownik detergentu:	Nie
Fazy:	3N
Gama:	Mitte
Generacja:	GRAND
Napięcie:	380-415V
Podwójna sciana:	Nie
Pompa spustowa:	Nie
Rozmiar kosza:	500
Rynek:	Pozostale
System usuwania osadu:	Nie
Typ ogrzewania:	Elektryczny

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEKTRYCZNOSC


Amperaz (A):	16.3A
Częstotliwość napięcia:	50 Hz
Fazy:	3N
IPX:	IPX3
Moc elektryczna (KW):	11.250
Moc grzewcza (KW):	10.500
Moc silnika (KW):	0.750
Napięcie:	380-415V
Poziom hałasu (dB):	65

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WODA

Cisnienie:	H2O: 200-400 kPa (2-4 bar)
Cisnienie w sieci (bar):	2.000-4
Maksymalna temperatura:	H2O: Maks. 60°C
Maksymalne zużycie wody (L/h):	96
Poziom hałasu (dB):	65

SPECYFIKACJE TECHNICZNE POWIETRZE

Poziom hałasu (dB):	65
---------------------	----



Wymiary opakowania:
Szerokość: 1650 MM
Długość: 910 MM
Wysokość: 780 MM
Waga: 116 KG

